

---

## 5. LISTE DE LA FLORE DU TERRITOIRE COMMUNAL DE VILLENEUVE-SOUS-PYMONT SELON LA BIBLIOGRAPHIE

Le tableau ci-dessous regroupe les espèces floristiques recensées sur le territoire de Villeneuve-sous-Pymont d'après le site internet Sigogne et le site de l'INPN.

**Légende :**

Année : Année de dernière observation

LR FC : Liste Rouge UICN de Franche-Comté

ZNIEFF : Espèce déterminante de la classification du milieu en ZNIEFF

LR B : Liste Rouge UICN de Bourgogne

LR FR : Liste Rouge UICN de France




Figure 1. Présentation des catégories de l'UICN utilisées à une échelle régionale (d'après le Guide 2012 et le Guide régional 2012 de l'UICN)

Groupe	Nom vernaculaire	Nom latin	Année	Protection nationale	Protection FC	LR FR	LR FC	Znieff
Champignon	Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2010			LC	LC	
Flore	Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i> L.	2019			LC	LC	
Flore	Ail des vignes	<i>Allium vineale</i> L.	2010			LC	LC	
Flore	Vulpin des champs	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	2010			LC	LC	
Flore	Amarante livide	<i>Amaranthus blitum</i> L.	2010			LC		
Flore	Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	2010					
Flore	Ambroise à feuilles d'Armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	2010					
Flore	Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	2010			LC		
Flore	Jouet-du-Vent	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	2010			LC	LC	
Flore	Ray-grass français	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	2010			LC	LC	
Flore	Gouet d'Italie	<i>Arum italicum</i> Mill.	2019			LC		D
Flore	Scolopendre	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	2020	P	P	LC	LC	D
Flore	Avoine cultivée	<i>Avena sativa</i> L.	2010					
Flore	Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	2009			LC	LC	
Flore	Pâquerette	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	2010			LC	LC	
Flore	Amourette commune	<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	2010			LC	LC	
Flore	Brome variable	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	2010			LC	LC	D
Flore	Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (Huds.) Fourn., 1869	2010			LC		
Flore	Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	2010			LC	LC	
Flore	Brome faux-seigle	<i>Bromus secalinus</i> L.	2010	P	P	LC		D
Flore	Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i> L.	2010			LC	LC	D
Flore	Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	2010			LC	LC	
Flore	Laïche printanière	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr., 1785	2010			LC	LC	D
Flore	Centaurée jacée	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	2010			LC	LC	
Flore	Céaiste commun	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	2010			LC	LC	
Flore	Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i> L.	2010			LC	LC	
Flore	Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	2010			LC	LC	
Flore		<i>Coreopsis verticillata</i> L.	2020					
Flore	Cotonéaster de Franchet	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois	2020					
Flore	Épine d'Espagne	<i>Crataegus azarolus</i> L.	2020					
Flore	Crépide bisannuelle	<i>Crepis biennis</i> L., 1753	2010			LC	LC	D
Flore	Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	2009			LC	LC	
Flore	Crételle	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	2010			LC	LC	
Flore	Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	2010			LC	LC	
Flore		<i>Dipsacus</i> L.	2020	P	P	LC	LC	D
Flore	Échinochloé Pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	2010			LC		
Flore	Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i> L.	2019			LC	LC	D
Flore	Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	2010			LC		
Flore	Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i> L.	2010			LC	LC	
Flore	Vesce hérissée	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	2010			LC	LC	

Flore	Eupatoire à feuilles de chanvre	Eupatorium cannabinum L.	2020			LC		
Flore	Euphorbe réveil matin	Euphorbia helioscopia L.	2010			LC	LC	
Flore	Euphorbe à feuilles larges	Euphorbia platyphyllos L.	2010			LC	LC	D
Flore	Hêtre	Fagus sylvatica L.	2019	P	P	LC	LC	D
Flore	Renouée liseron	Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve	2010			LC		
Flore	Fétuque rouge	<i>Festuca rubra subsp. rubra L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Fumeterre officinale	Fumaria officinalis L.	2009			LC		
Flore	Gailllet commun	<i>Galium mollugo L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Géranium des colombes	Geranium columbinum L.	2010			LC	LC	
Flore	Géranium découpé	Geranium dissectum L.	2010			LC	LC	
Flore	Lierre terrestre	Glechoma hederacea L.	2019			LC	LC	D
Flore	Cabaret des oiseaux	<i>Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753</i>	2009			LC	LC	
Flore	Jonc glauque	Juncus inflexus L.	2010			LC	LC	
Flore	Linaire bâtarde	Kickxia spuria (L.) Dumort.	2010			LC	LC	
Flore	Knautie des champs	Knautia arvensis (L.) Coult.	2010			LC	LC	
Flore	Lamier pourpre	Lamium purpureum L.	2010			LC	LC	
Flore	Gesse des prés	Lathyrus pratensis L.	2009			LC	LC	
Flore	Marguerite	<i>Leucanthemum ircutianum DC., 1838</i>	2010			DD		
Flore	Lotier corniculé	Lotus corniculatus L.	2010			LC	LC	
Flore	Mouron rouge	Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.	2010			LC	LC	
Flore	Lysimaque nummulaire	Lysimachia nummularia L.	2010	P	P	LC	LC	
Flore	Salicaire commune	Lythrum salicaria L.	2019			LC	LC	
Flore	Mauve musquée	Malva moschata L.	2010			LC	LC	
Flore	Matricaire Camomille	Matricaria chamomilla L.	2010			LC	LC	
Flore	Matricaire fausse-camomille	Matricaria discoidea DC.	2010					
Flore	Luzerne lupuline, Minette	<i>Medicago lupulina L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Mercuriale annuelle	Mercurialis annua L.	2009			LC	LC	
Flore	Sabline ciliée	Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre	2020			LC		
Flore	Coquelicot	Papaver rhoeas L.	2010			LC	LC	
Flore	Paulownia	Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.	2019					
Flore	Renouée Persicaire	Persicaria maculosa Gray	2010			LC	LC	
Flore	Fléole des prés	Phleum pratense L.	2010			LC		
Flore	Plantain lancéolé	Plantago lanceolata L.	2010			LC	LC	
Flore	Gazon d'Angleterre	<i>Poa trivialis subsp. trivialis L.</i>	2010			LC		
Flore	Renouée des oiseaux	Polygonum aviculare L.	2010			LC	LC	
Flore	Potentille rampante	Potentilla reptans L.	2010			LC	LC	
Flore	Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Laurier-cerise	Prunus laurocerasus L.	2020			LC	NA	
Flore	Épine noire	Prunus spinosa L.	2019			LC	LC	
Flore	Bouton d'or	Ranunculus acris L.	2010			LC	LC	
Flore	Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Renouée du Japon	Reynoutria japonica Houtt.	2020			NA	NA	
Flore	Patience crépue	Rumex crispus L.	2010			LC	LC	
Flore	Patience agglomérée	<i>Rumex conglomeratus Murray</i>	2010			LC	LC	
Flore	Sauge commune	<i>Salvia pratensis subsp. pratensis L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria L., 1753</i>	2010	P	P	LC	LC	
Flore	Séneçon commun	Senecio vulgaris L.	2010			LC	LC	
Flore	Moutarde des champs	Sinapis arvensis L.	2010			LC	LC	D
Flore	Morelle noire	Solanum nigrum L.	2010			LC	LC	
Flore	Laiteron rude	Sonchus asper (L.) Hill	2010			LC	LC	
Flore	Épiaire des marais	Stachys palustris L.	2010	P	P	LC	LC	
Flore	Mouron des oiseaux	Stellaria media (L.) Vill.	2019			LC	LC	
Flore	Lilas commun	Syringa vulgaris L.	2019			LC	NA	
Flore	Torilis des champs	Torilis arvensis (Huds.) Link	2010			LC	LC	
Flore	Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Torilis des champs	<i>Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link, 1821</i>	2010			LC	LC	
Flore	Trèfle douteux	Trifolium dubium Sibth.	2010			LC	LC	
Flore	Trèfle Porte-fraises	Trifolium fragiferum L.	2010			LC	LC	D
Flore	Trèfle hybride	Trifolium hybridum L.	2010			LC	LC	D
Flore	Trèfle des prés, Trèfle violet	<i>Trifolium pratense L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Trèfle rampant	<i>Trifolium repens L., 1753</i>	2010			LC	LC	
Flore	Molène bouillon-blanc	Verbascum thapsus L.	2019			LC	LC	
Flore	Verveine officinale	Verbena officinalis L.	2010			LC	LC	
Flore	Vesce cultivée	Vicia sativa L.	2010			NA		
Flore	Pensée des champs	Viola arvensis Murray	2010			LC	LC	D

---

## 6. LISTE DE LA FAUNE RELEVÉE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE VILLENEUVE-SOUS-PYMONT SELON LA BIBLIOGRAPHIE ET LES INVENTAIRES

Le tableau ci-dessous regroupe les espèces faunistiques recensées sur le territoire de Villeneuve-sous-Pymont d'après le site internet Sigogne, la LPO Franche-Comté, le site de l'INPN et les inventaires de terrain.

**Légende :**

Année : Date de dernière observation

Protection nationale : Protection nationale de l'espèce

Protection FC : Protection de l'espèce en Franche-Comté

Esp/Biot : Protection de l'espèce et de son biotope

Chasse : Espèce dont la chasse est autorisée

ZNIEFF : Espèce dont la présence est déterminante pour la classification d'une ZNIEFF

Berne : Espèce protégée par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

DH : DH : Espèce réglementée par la Directive européen Habitats-Faune-Flore (Natura 2000)

DO : Espèce réglementée par la Directive européen Oiseaux (Natura 2000)

LR FC : Liste Rouge UICN de Franche-Comté

LR FR : Liste Rouge UICN de France




Figure 1. Présentation des catégories de l'UICN utilisées à une échelle régionale (d'après le Guide 2012 et le Guide régional 2012 de l'UICN)

Groupe	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Année	Protection nationale	Protection FC	LRFC	LRN	ZNIEFF	Berne	DO	DH
Amphibiens	Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	2018	P	P	LC	LC	D	3		5
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	2019	P	P	NT	LC	D	3		
Amphibiens	Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	2014	P	P	DD	NT		3		
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	2011	P	P	LC	LC	D	3		
Amphibiens	Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	2018	P	P	LC	LC	D			
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	2018	P	P	LC	LC	D	3		
Insectes	Agriion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	2020			LC	LC				
Insectes	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	2020			LC	LC	D			
Insectes	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>	2018			LC	LC				
Insectes	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>	2020			LC	LC	D			
Insectes	Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	2020			LC	LC	D			
Insectes	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	2020			LC	LC				
Insectes	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>	2020			LC	LC	D			
Insectes	Petite nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	2020			LC	LC				
Insectes	Sympétrum fascié	<i>Sympetrum striolatum</i>	2020			LC	LC				
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	2017	chasse			LC	D	3		
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>	2013								
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	2015	chasse			LC				
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	2013				LC		3		
Mammifères	Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	2019	P esp biot	P		LC	D	3		
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>	2011	chasse			LC		3		
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	1990	P esp biot	P		LC		3		
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>	2013	chasse			LC	D	3		
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1991	chasse			NT	D			
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	2013	chasse	chasse		LC				
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	2019	chasse			NA				
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	2015	chasse			LC				
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	1985	chasse			LC				
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	2019	P esp biot	P	NT	LC	D	3	1	
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	2018	P esp biot	P	DD	LC	D	2		
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rubicola</i>	2019	P chasse	P	DD	LC	D	3	2 et 3	
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	2022	P esp biot	P	CR	CR	D	2	2 et 3	
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC	D	2		
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	2022	P esp biot	P	NT	VU	D	2		
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	2018	P esp biot	P	LC	LC	D	2		

Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	2011	P	P	CR	NT	D	2	1	
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	2022	P esp biot	P	VU	VU		2		
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	2013	P esp biot	P	VU	LC	D	2		
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	2017	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	2019	P esp biot	P	VU	LC	D	2	1	
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	2022	chasse		LC	LC	D			
Oiseaux	Cornille noire	<i>Corvus corone</i>	2022	chasse		LC	LC				
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	2013	P esp biot	P	NT	LC	D	2		
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	2020	P esp biot	P	LC	LC	D	2		
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	2022	chasse		LC	LC				
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	2022	P	P	LC	NT		2		
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	2019	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	2010	P esp biot	P	LC	LC	D	2		
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2019	chasse		LC	LC				
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	2014	P esp biot	P	NA	LC	D	2		
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	2017	P esp biot	P	NT	LC	D	3		
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	2020	P	P	NA	LC	D			
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	2021	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	2022	chasse		LC	LC	D	3		
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	2018	chasse		DD	LC	D	3		
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	2019				LC				
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	2020	chasse		LC	LC	D	3		
Oiseaux	Gros-bec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2019	P esp biot	P	LC	LC	D	2		
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	2021	P esp biot	P	LC	LC	D	3		
Oiseaux	Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	2013	P esp biot	P	CR	LC	D	2	1	
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	2022	P esp biot	P	NT	NT		2		
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2020	P esp biot	P	NT	NT	D	2		
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	2019	P esp biot	P	VU	VU	D	2		
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	2020	P esp biot	P	VU	LC	D	2		
Oiseaux	Martinot noir	<i>Apus apus</i>	2014	P esp biot	P	DD	NT	D	3		
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2022	chasse		LC	LC		3		
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	2020	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	2020	P esp biot	P	LC	LC		2	1	
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	2021	P esp biot	P	VU	VU	D	2	1	
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC				
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	2013	chasse		CR	LC	D			
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	2010	chasse		RE	LC		2		
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	2020	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	2018	P esp biot	P	DD	VU	D	2		
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	2013	P esp biot	P	LC	LC	D	2	1	
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>	2021	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2022	chasse		LC	LC				
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	2021	P esp biot	P	VU	NT	D	2	1	
Oiseaux	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	2022	chasse		DD	LC		3		
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2022	chasse		LC	LC	D			
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		3		
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	2021	P esp biot	P	LC	LC	D	2		
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	2019	P esp biot	P	LC	LC	D	3		
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Eriothacus rubecula</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2020	P esp biot	P	LC	LC	D	2		
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	2022	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	2019	P esp biot	P	EN	VU	D	2		
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	2019	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	2019	P esp biot	P	DD	NT	D	2		
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	2014	P chasse	P	VU	VU		3	2	
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	2022	chasse		LC	LC		3		
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	2006	P	P	CR	NT	D			
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2020	P esp biot	P	LC	LC		2		
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	2019	P esp biot	P	LC	VU		2		
Reptiles	Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	2013	P esp biot	P	NT	LC	D	4		
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	2015	P esp biot	P	NT	LC	D	3		5

---

## 7. TABLEAUX BRUTS DES INDICES PONCTUELS D'ABONDANCE (IPA)

Fiche de relevé IPA								
Localisation (commune, lieu-dit, projet)								
Villeneuve-sous-Pymont ; ZAE « En Bercaille »								
N° IPA	Milieux échantillonné							N° pas- sage
	Habitat principal				Habitat secondaire			
1	Bosquet (verger en friche)				Prairie mésophile			1
Date	Heure de début	Obs	Conditions météo					
03/12/21	13h55	PL	Légèrement couvert, 3°C					
Espèces	Nicheurs				Présence			Total
	Mâle chanteur	Couple	Nid occupé	Groupe familial	Vu en vol	Vu posé	Entendu cri	
Valeurs par contact	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Buse variable					0,5			0,5
Chardonneret élégant						1		1
Corneille noire					0,5			0,5
Etourneau sansonnet					8			8
Faucon crécerelle						0,5		0,5
Merle noir						1		1
Mésange charbonnière							0,5	0,5
Moineau domestique					3			3
Pie bavarde					0,5	1		1,5
Pigeon ramier					1			1
Pouillot véloce						1		1
Rougegorge familier						1		1
Tourterelle turque					0,5			0,5
Note total activité								20

Fiche de relevé IPA								
Localisation (commune, lieu-dit, projet)								
Villeneuve-sous-Pymont ; ZAE « En Bercaille »								
N° IPA	Milieux échantillonné							N° pas- sage
	Habitat principal				Habitat secondaire			
1	Bosquet (verger en friche)				Prairie mésophile			2
Date	Heure de début	Obs	Conditions météo					
19/04/22	10h	PL	Ensoleillé, 13°C					
Espèces	Nicheurs				Présence			Total
	Mâle chanteur	Couple	Nid occupé	Groupe familial	Vu en vol	Vu posé	Entendu cri	
Valeurs par contact	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Bruant jaune						0,5		0,5
Chardonneret élégant						0,5		0,5
Corbeau freux					1			1
Corneille noire					1,5			1,5
Etourneau sansonnet					9			9
Faucon crécerelle					0,5			0,5
Hirondelle fenêtres					0,5			0,5
Merle noir						4		4
Mésange bleue					1			1
Mésange charbonnière					1,5	1		2,5
Moineau domestique					2			2
Pie bavarde					2			2
Pigeon ramier					9			9
Pinson des arbres					0,5			0,5
Rougegorge familier						0,5		0,5
Rougequeue noir					0,5	0,5		1
Tourterelle turque						0,5		0,5
Note total activité								36,5

Fiche de relevé IPA								
Localisation (commune, lieu-dit, projet)								
Villeneuve-sous-Pymont ; ZAE « En Bercaille »								
N° IPA	Milieux échantillonné							N° pas- sage
	Habitat principal				Habitat secondaire			
2	Prairie mésophile							1
Date	Heure de début	Obs	Conditions météo					
03/12/21	13h15	PL	Légèrement couvert, 3°C					
Espèces	Nicheurs				Présence			Total
	Mâle chanteur	Couple	Nid occupé	Groupe familial	Vu en vol	Vu posé	Entendu cri	
Valeurs par contact	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Chardonneret élégant							0,5	0,5
Corneille noire					3			3
Mésange charbonnière					1			1
Moineau domestique					1			1
Pinson des arbres					0,5			0,5
Rougegorge familier					3,5			3,5
Rougequeue noir					2			2
Note total activité								11,5

Fiche de relevé IPA								
Localisation (commune, lieu-dit, projet)								
Villeneuve-sous-Pymont ; ZAE « En Bercaille »								
N° IPA	Milieux échantillonné							N° pas- sage
	Habitat principal				Habitat secondaire			
2	Prairie mésophile							2
Date	Heure de début	Obs	Conditions météo					
19/04/22	10h30	PL	Ensoleillé, 14°C					
Espèces	Nicheurs				Présence			Total
	Mâle chanteur	Couple	Nid occupé	Groupe familial	Vu en vol	Vu posé	Entendu cri	
Valeurs par contact	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Bergeronnette grise					0,5			0,5
Corneille noire					1	0,5		1,5
Etourneau sansonnet					5			5
Hirondelle fenêtres					0,5			0,5
Merle noir					1,5			1,5
Mésange charbonnière					1			1
Moineau domestique					2			2
Pie bavarde					0,5			0,5
Pigeon ramier					3			3
Rougegorge familier					0,5			0,5
Tourterelle turque					0,5			0,5
Note total activité								16,5

Fiche de relevé IPA								
Localisation (commune, lieu-dit, projet)								
Villeneuve-sous-Pymont ; ZAE « En Bercaille »								
N° IPA	Milieux échantillonné							N° pas- sage
	Habitat principal				Habitat secondaire			
3	Prairie mésophile				Jardins/bâtiments			1
Date	Heure de début	Obs	Conditions météo					
03/12/21	13h40	PL	Couvert, 3°C					
Espèces	Nicheurs				Présence			Total
	Mâle chanteur	Couple	Nid occupé	Groupe familial	Vu en vol	Vu posé	Entendu cri	
Valeurs par contact	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Corneille noire					2,5			2,5
Etourneau sansonnet					4			4
Merle noir					3,5			3,5
Mésange charbonnière					1			1
Moineau domestique					2			2
Pie bavarde					0,5			0,5
Rougegorge familier					1,5			1,5
Note total activité								15

Fiche de relevé IPA								
Localisation (commune, lieu-dit, projet)								
Villeneuve-sous-Pymont ; ZAE « En Bercaille »								
N° IPA	Milieux échantillonné							N° pas- sage
	Habitat principal				Habitat secondaire			
3	Prairie mésophile				Jardins/bâtiments			2
Date	Heure de début	Obs	Conditions météo					
19/04/22	8h	PL	Ensoleillé, 9°C					
Espèces	Nicheurs				Présence			Total
	Mâle chanteur	Couple	Nid occupé	Groupe familial	Vu en vol	Vu posé	Entendu cri	
Valeurs par contact	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Corbeau freux					1,5			1,5
Corneille noire					2	0,5		2,5
Etourneau sansonnet					8			8
Grive draine					0,5			0,5
Hirondelle des fenêtres					0,5			0,5
Merle noir					2			2
Mésange charbonnière					2			2
Moineau domestique					1			1
Pie bavarde					1	0,5		1,5
Pigeon biset					1			1
Pigeon ramier					1			1
Rougegorge familier					0,5			0,5
Rougequeue noir					1			1
Note total activité								23